

סוג הבחינה: בחינת מתכונת
מועד הבחינה: מתכונת 11, בדרך לבגרות
מספר השאלון: 035471
קובץ: תשובות סופיות

מתמטיקה

4 יחידות לימוד - שאלון ראשון

הוראות

א.

משך הבחינה: ארבע שעות.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שלושה פרקים, ובהם שמונה שאלות.

פרק ראשון - סטטיסטיקה והסתברות

פרק שני - גאומטריה

פרק שלישי - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות רציונליות ושל פונקציות שורש

ענו על חמש מן השאלות 1-8 (לכל שאלה - 22 נקודות).

סך הנקודות שתוכלו לצבור לא יעלה על 100.

ג.

חומר עזר מותר בשימוש:

(1) מחשבון לא גרפי. אין להשתמש באפשרויות התכנות במחשבון שיש בו אפשרות תכנות.

(2) דפי נוסחאות ל-4 יחידות לימוד.

ד.

הוראות מיוחדות:

(1) אין להעתיק את השאלה; יש לסמן את מספרה בלבד.

(2) יש להתחיל כל שאלה בעמוד חדש.

(3) יש להסביר את כל הפעולות, כולל חישובים, בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת. חוסר פירוט עלול

לגרום לפגיעה בציון.

השאלות בשאלון זה מנוסחות בלשון רבים, אף על פי כן על כל תלמידה וכל תלמיד להשיב עליהן באופן אישי.

בהצלחה!

תשובות סופיות

פרק ראשון - סטטיסטיקה והסתברות

שאלה 1

א. $z = 1.6$

ב. 94.52%

ג(1). 2.28%

ג(2). 456 תינוקות

ד. 3.14 ק"ג

שאלה 2

א. $\bar{x} = 60$

ב. $\bar{y} = 0.6 \cdot 60 + 34 = 70$

ג. 71

ד. 68.8

ה. לא. $0 < r < 1$

שאלה 3

א. 0.3

ב. $\frac{11}{15} \approx 0.733$

ג. 0.55 ; לא שווה

ד. $\frac{90}{120} \cdot \frac{89}{119} \approx 0.561$

פרק שני - גאומטריה

שאלה 4

א. $y = x + 6$

ב. $C(-3, 3)$

ג. $A(6, 0)$, $y = -x + 6$

ד. 45°

ה. $S_{BOC} = 9$, $S_{ABO} = 18$, היחס 2

שאלה 5

א(1). זוויות היקפיות הנשענות על אותה קשת BC

א(2). הוכחה: דמיון לפי ז.ז.

ב. מרכז $(8, 1)$, רדיוס 10

ג. $B(0, 7)$, $A(0, -5)$

ד. 10

ה. יחס דמיון $\frac{6}{5}$, יחס שטחים $\frac{36}{25}$

פרק שלישי - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות רציונליות ושל פונקציות

שורש

שאלה 6

א. $x \neq 0$

ב. $\min(2, 4)$, $\max(-2, -4)$

ג. $x = 0$ אינו בתחום, ו- $x^2 + 4 = 0$ אין פתרון; שני ענפים עם אסימפטוטה $x = 0$

ד. $(2, 0)$

ה. $y = \frac{3}{4}x + 2$; השטח $\frac{8}{3}$ יח"ר

שאלה 7

א. $x \geq -4$

ב. $(0, 2)$, $(-1, 0)$, $(-4, 0)$

ג(1). $f'(x) = \sqrt{x+4} + \frac{x+1}{2\sqrt{x+4}} = \frac{3x+9}{2\sqrt{x+4}}$

ג(2). מקסימום $(-4, 0)$ (קיצון בקצה התחום), מינימום $(-3, -2)$

ד. הגרף מתחיל ב- $(-4, 0)$, יורד למינימום $(-3, -2)$, עולה דרך $(-1, 0)$ ו- $(0, 2)$ וממשיך לעלות

ה. מקסימום $(-4, 3)$, מינימום $(-3, 1)$; הערך הקטן ביותר של g הוא 1, ולכן $g > 0$ לכל x בתחום

שאלה 8

א. פיתגורס במשולש KFC

ב. $P(x) = 5 + x + \sqrt{25 - x^2}$

ג. $BC = 5\sqrt{2} \approx 7.07$ ס"מ

ד. $10 + 15\sqrt{2} \approx 31.21$ ס"מ

עוד מתכונות, בגרורות ופתרונות מלאים: www.guyai.co.il